

# UC2

## Ø22系列按钮

### 型号及含义

UC 2 — 1 2 — 3 4 5

UC	2	1	2	3	4	5
规格代号 (见下表)						
机构形式 (见下表)						
接线形式 2: 螺钉压接 5: 笼式弹簧						
结构分类 B:金属头 E:塑料头						
设计代号						
企业特征代号						


### 3 4 5 : 机构形式与规格代号

机构形式	规格代号					
A: 一般按钮 L: 高位按钮 C: 蘑菇按钮 Ø40 R: 蘑菇按钮 Ø60 X: 按拉式急停按钮 Ø40 T: 按拉式急停按钮 Ø60 P: 带罩按钮	1: 白色	2: 黑色	3: 绿色	4: 红色	5: 黄色	6: 蓝色
D: 短柄旋钮 J: 长柄旋钮	2: 2位自锁	3: 3位自锁	4: 2位右自复	5: 3位左右自复	6: 2位左自复	7: 3位左自复右自锁
G: 钥匙旋钮	0: 3位自锁, 钥匙任意位置拔出	1: 3位左自复, 钥匙右拔出	2: 2位自锁, 钥匙左拔出	3: 3位自锁, 钥匙中间拔出	4: 2位自锁, 钥匙任意位置拔出	5: 3位自锁, 钥匙左右拔出
A: 标记式按钮	1: 白色	3: 带标记	2: 黑色	1:	5: ↑或↓	2: ○
S: 急停按钮	4: 红色	3: 绿色	4: 红色	4: ↓或↑	6:	5: 黄色
L8: 双位按钮	3: 平钮	2: 红色+绿色	4: 平钮+高钮			
W3: 一般带灯按钮	1: 白色	5: 黄色	3: 绿色	6: 蓝色	1: AC DC 6V	6: 直接式
W8: 双位带灯按钮	3: 平钮	4: 平钮+高钮	1: 白色	2: AC DC 12V	3: AC DC 24V	
K: 带灯旋钮	2: 2位置自锁	3: 3位置自锁	3: 绿色	4: AC DC 36V	4: AC DC 48V	
	4: 2位置瞬时	5: 3位置瞬时	4: 红色	5: AC DC 110V	6: AC DC 127V	
	6: 3位左自锁右复位	7: 3位左复位右自锁	5: 黄色	7: AC DC 220V	8: AC 220V	
V: 信号灯	1: 白色	5: 黄色	3: 绿色	6: 蓝色	9: AC 380V	0: DC 220V

注: 后加2为自锁按钮

# ∅22系列金属按钮

环境	特性
符合标准	IEC/EN 60947-5-1, GB/14048.1-2006, GB/14048.5-1-2008
环境温度	工作温度: - 25°C ~ +70°C, 贮存温度: - 40°C ~ +70°C
抗振性	蘑菇头按钮: 8 g, 其它按钮及指示灯: 15 g (40 Hz < 频率 < 500 Hz), 符合 IEC 68-2-6
抗冲击	按钮: 70 g, 蘑菇头按钮: 15 g, 选择开关: 200 g, 符合 IEC 68-2-27
机械寿命	按钮: 3 百万次操作, “紧急停止” 按钮: 30 万次操作
触点特性	特性
额定工作特性	~ AC-15 : A600 或 $U_e = 240 \text{ V}$ 和 $I_e = 3 \text{ A}$ ≡ DC-13: Q600 或 $U_e = 250 \text{ V}$ 和 $I_e = 0.27 \text{ A}$ 符合 IEC 947-5-1 附录 A
额定绝缘电压	$U_i = 600 \text{ V}$ , 污染等级 3, 符合 IEC 60947-1, $U_i = 600 \text{ V}$
额定耐冲击电压	$U_{imp} = 6 \text{ kV}$ 符合 IEC 947-1
可靠工作	安全装置 (蘑菇头 “急停” 按钮): 常闭触点分断可靠, 符合 IEC 60947-5-1 第3部分
操作压力	平头和凸头按钮 - 带 1 常开触点: 10N - 带 1 常闭触点: 8 N 辅助触点 - 常开: + 5N - 常闭: + 3 N
额定工作功率	符合 IEC 60947-5-1 附录 C。应用范围 AC-15 和 DC-13。 操作频率: 3600 次操作/小时。 负载因数: 0.5



直流电源 ≡  
开断功率 W  
操作一百万次









V	24	48	120
W	65	48	40

## 接线

- 螺旋压入式端子/笼式弹簧端子, 接线能力: 最小  $1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ , 最大, 带或不带接线端子:  
 $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  或  $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$















# UC2-B2

## Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸
	一般按钮	UC2-B2-A11	○ 白	一常开	
		UC2-B2-A21	● 黑		
		UC2-B2-A31	● 绿		
		UC2-B2-A51	● 黄		
		UC2-B2-A61	● 蓝	一常闭	
		UC2-B2-A22	● 黑		
		UC2-B2-A42	● 红		
		UC2-B2-A35	● 绿		
UC2-B2-A45	● 红	一常开 一常闭			
	高位按钮	UC2-B2-L21	● 黑	一常开	
		UC2-B2-L31	● 绿		
		UC2-B2-L51	● 黄		
		UC2-B2-L61	● 蓝		
		UC2-B2-L22	● 黑	一常闭	
		UC2-B2-L42	● 红		
		UC2-B2-L35	● 绿		
		UC2-B2-L45	● 红		
	带罩按钮 (带防水皮帽)	UC2-B2-P21	● 黑	一常开	
		UC2-B2-P31	● 绿		
		UC2-B2-P51	● 黄		
		UC2-B2-P61	● 蓝	一常闭	
		UC2-B2-P42	● 红		
		UC2-B2-P35	● 绿	一常开 一常闭	
		UC2-B2-P45	● 红		
	标记式按钮	UC2-B2-A3311	● 绿	一常开	
		UC2-B2-A1341	⊕ 白		
		UC2-B2-A2351	⊕ 黑		
		UC2-B2-A4322	● 红	一常闭	
		UC2-B2-A4342	● 红		
		UC2-B2-A4325	● 红	一常开 一常闭	
		UC2-B2-A4345	● 红		
	一般自锁按钮	UC2-B2-AZ42	● 红	一常闭	
		UC2-B2-AZ32	● 绿	一常开 一常闭	
		UC2-B2-AZ55	● 黄		
		UC2-B2-AZ21	● 黑	一常开	
		UC2-B2-AZ61	● 蓝		



































# UC2-B2

## Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸	
	蘑菇按钮 Ø 40	UC2-B2-C21	● 黑	—常开		
		UC2-B2-C31	● 绿			
		UC2-B2-C51	● 黄			
		UC2-B2-C61	● 蓝	—常闭		
		UC2-B2-C42	● 红			
		UC2-B2-C35	● 绿			—常开 —常闭
		UC2-B2-C45	● 红			
	蘑菇按钮 Ø 60	UC2-B2-R21	● 黑	—常开		
		UC2-B2-R31	● 绿	—常闭		
		UC2-B2-R42	● 红	—常开 —常闭		
		UC2-B2-R35	● 绿			
		UC2-B2-R45	● 红			
	按拉式急停钮	UC2-B2-T42	Ø60	—常闭		
		UC2-B2-T45	Ø60	—常开 —常闭		
		UC2-B2-X42	Ø40	—常闭		
		UC2-B2-X45	Ø40	—常开 —常闭		
	急停按钮 Ø 30	UC2-B2-S442	Ø30	—常闭		
		UC2-B2-S445	Ø30	—常开 —常闭		
	急停按钮 Ø 40	UC2-B2-S542	● 红 Ø40	—常闭		
		UC2-B2-S545	● 红 Ø40	—常开 —常闭		
	急停按钮 Ø 60	UC2-B2-S642	● 红 Ø60	—常闭		
		UC2-B2-S645	● 红 Ø60	—常开 —常闭		
	钥匙急停钮 Ø 40	UC2-B2-S142		—常闭		
		UC2-B2-S145		—常开 —常闭		












# UC2-B2

## Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸		
	二位置短柄旋钮	UC2-B2-D21		一常开			
		UC2-B2-D25		一常开 一常闭			
		UC2-B2-D41		一常开			
		UC2-B2-D45		一常开 一常闭			
	三位置短柄旋钮	UC2-B2-D33		二常开			
		UC2-B2-D53					
		UC2-B2-D73					
		二位置长柄旋钮	UC2-B2-J21			一常开	
			UC2-B2-J25			一常开 一常闭	
		三位置长柄旋钮	UC2-B2-J41			一常开	
UC2-B2-J45			一常开 一常闭				
三位置长柄旋钮	UC2-B2-J33		二常开				
	UC2-B2-J53						
	UC2-B2-J73						
	二位置带钥匙旋钮	UC2-B2-G21		一常开			
		UC2-B2-G25		一常开 一常闭			
		UC2-B2-G41		一常开			
		UC2-B2-G45		一常开 一常闭			
		三位置带钥匙旋钮	UC2-B2-G61			一常开	
			UC2-B2-G65			一常开 一常闭	
	UC2-B2-G33		二常开				
	UC2-B2-G73						
	UC2-B2-G03						
	UC2-B2-G83						
	二位置带灯旋钮	UC2-B2-K23□65	 ● 绿	一常开 一常闭			
		UC2-B2-K24□65	 ● 红				
		UC2-B2-K25□65	 ● 黄				
		UC2-B2-K26□65	 ● 蓝				
		UC2-B2-K27□65	 透明				
		UC2-B2-K43□65	 ● 绿				
	三位置带灯旋钮	UC2-B2-K44□65	 ● 红				
		UC2-B2-K33□65	 ● 绿				
		UC2-B2-K34□65	 ● 红				
		UC2-B2-K35□65	 ● 黄				
		UC2-B2-K36□65	 ● 蓝				
		UC2-B2-K37□65	 透明				
		UC2-B2-K53□65	 ● 绿				
		UC2-B2-K54□65	 ● 红				
		UC2-B2-K73□65	 ● 绿				
		UC2-B2-K74□65	 ● 红				

# UC2-B2

Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	触点类型	颜色	外形尺寸	
	一般带灯按钮	UC2-B2-W33□61	一常开	● 绿		
		UC2-B2-W34□62	一常闭	● 红		
		UC2-B2-W35□61	一常开	● 黄		
		UC2-B2-W36□61		● 蓝		
	一般自锁带灯按钮	UC2-B2-W3Z3□61	一常开	● 绿		
		UC2-B2-W3Z4□62	一常闭	● 红		
		UC2-B2-W3Z5□61	一常开	● 黄		
		UC2-B2-W3Z6□61		● 蓝		
	双位按钮	UC2-B2-L8325	一常开 一常闭			
		UC2-B2-L8425	一常开 一常闭			
	双位带灯按钮	UC2-B2-W83□□65	一常开 一常闭			
		UC2-B2-W84□□65				
		信号灯	UC2-B2-V3□6		● 绿	
			UC2-B2-V4□6		● 红	
UC2-B2-V5□6				● 黄		
UC2-B2-V6□6				● 蓝		

# UC2-B5/E5 系列按钮

## 开创快速接线新概念

产品采用独特的笼式弹簧接线方式，模块化结构。安装快速、接线简单，具有抗震性强、免维护等特点。可广泛应用核电、铁路、机械、冶金等领域。

其中UC2-B5采用金属头部和中座，UC2-E5采用塑料头部及塑料快速卡扣式中座，给用户提供更广泛的选择空间，以适用于不同的应用场合。

UC2-B5/E5系列按钮拥有多项专利，其中笼式卡簧快速接线结构获得国家发明专利。











### 3 4 5 : 机构形式与规格代号

机构形式	规格代号			
<b>A:</b> 一般按钮 <b>C:</b> 蘑菇按钮 $\phi 40$ <b>R:</b> 蘑菇按钮 $\phi 60$ 以下为UC2-B5特有规格 <b>X:</b> 按拉式急停按钮 $\phi 40$ <b>T:</b> 按拉式急停按钮 $\phi 60$	1: 白色 4: 红色	2: 黑色 5: 黄色	3: 绿色 6: 蓝色	
<b>D:</b> 短柄旋钮 <b>J:</b> 长柄旋钮	2: 2位自锁 4: 2位右自复 6: 2位左自复	3: 3位自锁 5: 3位左右自复 7: 3位左自复右自锁 8: 3位左自锁右自复		
<b>G:</b> 钥匙旋钮	0: 3位自锁，钥匙任意位置拔出 2: 2位自锁，钥匙左拔出 4: 2位自锁，钥匙任意位置拔出 6: 2位右自复，钥匙左拔出 8: 3位右自复，钥匙中间拔出 A: 3位自锁，钥匙右拔出	1: 3位左自复，钥匙右拔出 3: 3位自锁，钥匙中间拔出 5: 3位自锁，钥匙左右拔出 7: 3位左右自复，钥匙中间拔出 9: 3位自锁，钥匙左拔出 B: 3位左自复，钥匙中间拔出		1: 一常开 2: 一常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开一常闭 6: 二常开二常闭 7: 二常开一常开 8: 二常开一常闭 9: 二常闭一常开 0: 二常闭一常闭 E: 四常开 F: 四常闭
UC2-B5特有规格 <b>A:</b> 标记式按钮	1: 白色 2: 黑色 3: 绿色 4: 红色	3: 带标记	1:   5: $\uparrow$ 或 $\downarrow$ 2: $\circ$ 6:    4: $\downarrow$ 或 $\uparrow$	
<b>S:</b> 急停按钮	转动按钮 4: $\phi 30$ 5: $\phi 40$ 6: $\phi 60$ 钥匙按钮 1: $\phi 40$		3: 绿色 4: 红色 5: 黄色	
<b>L8:</b> 双位按钮	3: 平钮 4: 平钮+高钮 (UC2-E5无此规格)		2: 红色+绿色	
<b>W3:</b> 一般带灯按钮 <b>W4:</b> 蘑菇带灯按钮 (UC2-B5无此规格)	1: 白色 5: 黄色 3: 绿色 6: 蓝色 4: 红色		1: AC DC 6V 2: AC DC 12V 3: AC DC 24V 4: AC DC 36V 5: AC DC 48V 6: AC DC 110V 7: AC DC 127V 8: AC 220V 9: AC 380V 0: DC 220V	6: 直接式 8: 阻容式
<b>W8:</b> 双位带灯按钮	3: 平钮 4: 平钮+高钮 (UC2-E5无此规格)	1: 白色 3: 绿色 4: 红色 5: 黄色 6: 蓝色 7: 透明		
<b>K:</b> 带灯旋钮	2: 2位置自锁 3: 3位置自锁 4: 2位置瞬动 5: 3位置瞬动 6: 3位左自锁右复位 7: 3位左复位右自锁			

注：后加Z为自锁按钮

# UC2-E5





















## Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸
	一般按钮	UC2-E5-A11	○ 白	一常开	
		UC2-E5-A21	● 黑		
		UC2-E5-A31	● 绿		
		UC2-E5-A51	● 黄		
		UC2-E5-A61	● 蓝	一常闭	
		UC2-E5-A22	● 黑		
		UC2-E5-A42	● 红		
		UC2-E5-A35	● 绿		
UC2-E5-A45	● 红	一常开 一常闭			
	一般自锁按钮	UC2-E5-AZ21	● 黑	一常开	
		UC2-E5-AZ31	● 绿		
		UC2-E5-AZ51	● 黄		
		UC2-E5-AZ61	● 蓝	一常闭	
		UC2-E5-AZ22	● 黑		
		UC2-E5-AZ42	● 红		
		UC2-E5-AZ35	● 绿		
UC2-E5-AZ45	● 红	一常开 一常闭			
	蘑菇按钮	UC2-E5-C21	● 黑	一常开	
		UC2-E5-C31	● 绿		
		UC2-E5-C51	● 黄		
		UC2-E5-C61	● 蓝	一常闭	
		UC2-E5-C42	● 红		
		UC2-E5-C35	● 绿		
		UC2-E5-C45	● 红		
	蘑菇自锁按钮	UC2-E5-CZ21	● 黑	一常开	
		UC2-E5-CZ31	● 绿		
		UC2-E5-CZ51	● 黄		
		UC2-E5-CZ62	● 蓝	一常闭	
		UC2-E5-CZ42	● 红		
		UC2-E5-CZ35	● 绿		
UC2-E5-CZ45	● 红	一常开 一常闭			
	蘑菇急停按钮	UC2-E5-S542	● 红	一常闭	
		UC2-E5-S541	● 红	一常开	
		UC2-E5-S545	● 红	一常开 一常闭	





# UC2-E5

## Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸		
	二位置短柄旋钮	UC2-E5-D21		一常开			
		UC2-E5-D25		一常开 一常闭			
		UC2-E5-D41		一常开			
		UC2-E5-D45		一常开 一常闭			
	三位置短柄旋钮	UC2-E5-D33		二常开			
		UC2-E5-D53					
UC2-E5-D73							
	二位置长柄旋钮	UC2-E5-J21		一常开			
		UC2-E5-J25		一常开 一常闭			
		UC2-E5-J41		一常开			
		UC2-E5-J45		一常开 一常闭			
	三位置长柄旋钮	UC2-E5-J33		二常开			
		UC2-E5-J53					
UC2-E5-J73							
	二位置带钥匙旋钮	UC2-E5-G21		一常开			
		UC2-E5-G25		一常开 一常闭			
		UC2-E5-G41		一常开			
		UC2-E5-G45		一常开 一常闭			
		UC2-E5-G61		一常开			
		UC2-E5-G65		一常开 一常闭			
	三位置带钥匙旋钮	UC2-E5-G33		二常开			
		UC2-E5-G73					
		UC2-E5-G03					
	二位置带灯旋钮	UC2-E5-K23□85		一常开 一常闭			
		UC2-E5-K24□85					绿
		UC2-E5-K25□85					红
		UC2-E5-K26□85					黄
		UC2-E5-K43□85					蓝
		UC2-E5-K44□85					绿
	三位置带灯旋钮	UC2-E5-K33□85		一常开 一常闭			
		UC2-E5-K34□85					绿
		UC2-E5-K35□85					红
		UC2-E5-K36□85					黄
		UC2-E5-K53□85					蓝
		UC2-E5-K54□85					绿
		UC2-E5-K73□85					红
		UC2-E5-K74□85					绿
		UC2-E5-K74□85					红

# UC2-E5

Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸	
	一般带灯按钮	UC2-E5-W33□81	● 绿	—常开		
		UC2-E5-W34□82	● 红	—常闭		
		UC2-E5-W35□81	● 黄	—常开		
		UC2-E5-W36□81	● 蓝			
	一般自锁带灯按钮	UC2-E5-W3Z3□81	● 绿	—常闭		
		UC2-E5-W3Z4□82	● 红	—常开		
		UC2-E5-W3Z5□81	● 黄			
		UC2-E5-W3Z6□81	● 蓝			
	双位按钮	UC2-E5-L8325	—常开 —常闭			
		UC2-E5-L8425	—常开 —常闭			
		双位带灯按钮	UC2-E5-W83□□85	—常开 —常闭		
			UC2-E5-W84□□85			











# UC2-B5

Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸
	一般按钮	UC2-B5-A11	○ 白	一常开	
		UC2-B5-A21	● 黑		
		UC2-B5-A31	● 绿		
		UC2-B5-A51	● 黄		
		UC2-B5-A61	● 蓝	一常闭	
		UC2-B5-A22	● 黑		
		UC2-B5-A42	● 红		
		UC2-E5-A35	● 绿		
UC2-E5-A45	● 红	一常开 一常闭			
	标记式按钮	UC2-B5-A3311	ⓘ 绿	一常开	
		UC2-B5-A1341	Ⓢ 白		
		UC2-B5-A2351	Ⓢ 黑	一常闭	
		UC2-B5-A4322	Ⓢ 红		
		UC2-B5-A4342	Ⓢ 红		
		UC2-B5-A4325	Ⓢ 红	一常开 一常闭	
		UC2-B5-A4345	Ⓢ 红		
	蘑菇按钮 Ø 40	UC2-B5-C21	● 黑	一常开	
		UC2-B5-C31	● 绿		
		UC2-B5-C51	● 黄		
		UC2-B5-C61	● 蓝	一常闭	
		UC2-B5-C42	● 红		
		UC2-B5-C35	● 绿	一常开 一常闭	
		UC2-B5-C45	● 红		
	蘑菇按钮 Ø 60	UC2-B5-R21	● 黑	一常开	
		UC2-B5-R31	● 绿		
		UC2-B5-R51	● 黄	一常闭	
		UC2-B5-R42	● 红		
		UC2-B5-R35	● 绿	一常开 一常闭	
UC2-B5-R45	● 红				
	按拉式急停钮	UC2-B5-T42	Ø60	一常闭	
		UC2-B5-T45	Ø60	一常开 一常闭	
		UC2-B5-X42	Ø40	一常闭	
		UC2-B5-X45	Ø40	一常开 一常闭	




















# UC2-B5

Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸
	急停按钮 Ø 30	UC2-B5-S442	Ø30	—常闭	
		UC2-B5-S445	Ø30	—常开 —常闭	
	急停按钮 Ø 40	UC2-B5-S542	● 红 Ø40	—常闭	
		UC2-B5-S545	● 红 Ø40	—常开 —常闭	
	急停按钮 Ø 60	UC2-B5-S642	● 红 Ø60	—常闭	
		UC2-B5-S645	● 红 Ø60	—常开 —常闭	
	钥匙急停按钮 Ø 40	UC2-B5-S142		—常闭	
		UC2-B5-S145		—常开 —常闭	
	二位置带灯旋钮	UC2-B5-K23□65	∨ ● 绿	—常开 —常闭	
		UC2-B5-K24□65	∨ ● 红		
		UC2-B5-K25□65	∨ ● 黄		
		UC2-B5-K26□65	∨ ● 蓝		
		UC2-B5-K27□65	∨ 透明		
		UC2-B5-K43□65	∨ ● 绿		
	三位置带灯旋钮	UC2-B5-K44□65	∨ ● 红		
		UC2-B5-K33□65	∨ ● 绿		
		UC2-B5-K34□65	∨ ● 红		
		UC2-B5-K35□65	∨ ● 黄		
		UC2-B5-K36□65	∨ ● 蓝		
		UC2-B5-K37□65	∨ 透明		
		UC2-B5-K53□65	∨ ● 绿		
		UC2-B5-K54□65	∨ ● 红		
UC2-B5-K73□65	∨ ● 绿				
UC2-B5-K74□65	∨ ● 红				

# UC2-B5

## Ø22系列按钮

外形图	名称	型号	颜色	触点类型	外形尺寸	
	二位置短柄旋钮	UC2-B5-D21		一常开		
		UC2-B5-D25		一常开 一常闭		
		UC2-B5-D41		一常开		
		UC2-B5-D45		一常开 一常闭		
	三位置短柄旋钮	UC2-B5-D33		二常开		
		UC2-B5-D53				
		UC2-B5-D73				
	二位置长柄旋钮	UC2-B5-J21		一常开		
		UC2-B5-J25		一常开 一常闭		
		UC2-B5-J41		一常开		
UC2-B5-J45		一常开 一常闭				
三位置长柄旋钮	UC2-B5-J33		二常开			
	UC2-B5-J53					
	UC2-B5-J73					
	二位置带钥匙旋钮	UC2-B5-G21		一常开		
		UC2-B5-G25		一常开 一常闭		
		UC2-B5-G41		一常开		
		UC2-B5-G45		一常开 一常闭		
		UC2-B5-G61		一常开		
	三位置带钥匙旋钮	UC2-B5-G65		二常开		
		UC2-B5-G33				
		UC2-B5-G73				
		UC2-B5-G03				
		UC2-B5-G83				
	一般带灯按钮	UC2-B5-W33□61	一常开	● 绿		
		UC2-B5-W34□62	一常闭	● 红		
		UC2-B5-W35□61	一常开	● 黄		
		UC2-B5-W36□61		● 蓝		
			双位按钮	UC2-B2-L8325		一常开 一常闭
UC2-B2-L8425	一常开 一常闭					
双位带灯按钮	UC2-B2-W83□□65		一常开 一常闭			
	UC2-B2-W84□□65					